



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B

WYJĄTKOWO DOKŁADNA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIM POZIOMEM OCHRONY ANTYPRZECIĘCIOWEJ



EN 388: 2016

KARTA TECHNICZNA





ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B

WYJĄTKOWO DOKŁADNA MANIPULACJA W DELIKATNIE ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIM POZIOMEM OCHRONY ANTYPRZECIĘCIOWEJ

KOD PRODUKTU **A5116**

MATERIAŁ

Dzianina UHMWPE, włókno szkalne,
18G poliester, spandex (szaro-biały melanz)
Powleczenie spieniony nitril (czarny)
Grubość 0,95 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	58x29x20	58x29x20	58x29x20	58x29x20	58x29x20	-
Karton (cbm)	-	-	0,0336	0,0336	0,0336	0,0336	0,0336	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	6,22	6,64	7,12	7,72	8,56	-
Para (g)	-	-	43,5	47,0	51,0	56,0	63,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	22,3	23,2	24,3	25,2	26,2	-
Długość mankietu (B)	-	-	7,60	8,00	8,10	8,70	9,00	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	7,40	7,70	8,00	8,30	8,60	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	8,20	8,50	8,70	9,20	9,90	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

OPIS

Bardzo delikatna dzianina powlekana spienionym nitrilem z wykończeniem antypoślizgowym.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	4	> 8.000	cykl
odporność na przecięcie	4	10 - 20	index
odporność na rozdarcie	4	> 75	N
odporność na przebicie	2	60 - 100	N
odporność na przecięcie ISO	B	5 - 10	N

CECHY SPECJALNE

- bardzo delikatna dzianina (splot 18)

- ARDON® design:

- obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- odblaskowe logo producenta



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5116/07
 A5116/08
 A5116/09
 A5116/10
 A5116/11

EAN

8592390131409
 8592390131416
 8592390131423
 8592390131430
 8592390131447

KOLOR LAMÓWKI

żółty
 zielony
 pomarańcza
 niebieski
 czerwony



EN 388:2016
 2 4 4 2 B
 CUT TOUCH
 9 H L
 ARDON®
 TRAVNÍK 2022/15-390 00 PŘEROV
 CZECH REPUBLIC



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

