



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU  
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU  
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)

**KOD PRODUKTU**      **A8080**

### MATERIAŁ

Dzianina

13G poliester, poliester z recyklingu, spandex  
(szaro-biały melanz)

Powleczenie

spieniony lateks (szary)

Grubość

1,25 mm (część dłonicowa)

### ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

### JEDNOSTKA

para

### OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

240 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

z blistrem

### WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	60x40x27	60x40x27	60x40x28	62x40x28	62x40x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0648	0,0648	0,0672	0,0694	0,0694	-


Karton (cbm)

### WAGA

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	10,6	11,8	12,8	13,8	15,9	-
Para (g)	-	-	36,0	41,0	45,0	49,0	58,0	-

Para (g)



### Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,20	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	9,00	9,50	10,30	10,60	11,10	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

### OPIS

Ekologiczna dzianina powleczona spienionym lateksem z wykończeniem antypoślizgowym.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie  
 odporność na przecięcie  
 odporność na rozdarcie  
 odporność na przebicie  
 odporność na przecięcie ISO

LVL	wartość	jednostka
2	500 – 2.000	cykl
1	1,2 – 2,5	index
2	25 – 50	N
1	20 – 60	N
X	nietestowano	N

**EN 407:2004**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapalenie  
 odporność na ciepło kontaktowe  
 odporność na ciepło konwekcyjne  
 odporność na ciepło promieniowania  
 odporność na drobne rozpryski stopionych metali  
 odporność na duże ilości stopionego metalu

LVL	wartość
X	nietestowano
1	100°C na czas do 15s
X	nietestowano
X	nietestowano
X	nietestowano
X	nietestowano

### CECHY SPECJALNE

- dzianina – mieszanka poliestru i poliestru z recyklingu (z przetworzonych butelek PET)
- 3D oddychające (również w części powlekaniej)
- cztery wersje kolorystyczne (szaro-biały, niebiesko-biały, brązowo-biały i różowo-biały melanz)
- ARDON® design:

- obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- odblaskowe logo producenta



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A8080/07-SPE  
A8080/08-SPE  
A8080/09-SPE  
A8080/10-SPE  
A8080/11-SPE

**EAN**

8592390146281  
8592390146298  
8592390146304  
8592390146311  
8592390146328





**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA





**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA

