



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® SPARKLE S3

OBUWIE OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**



**NONMETALLIC**



**REFLECTIVE**



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> SPARKLELOW S3

OBUWIE OCHRONNE

**KOD  
PRODUKTU** G3384

**KOLOR  
MATERIAŁ**

czarny

Cholewka

Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości 1,8 – 2 mm, poddana obróbce hydrofobowej

Podszewka

Laminowany oddychający materiał typu MESH

Podeszwa

Dwuskładnikowa powłoka PU/guma

Podnosek

kompozytowy 604

Wkładka

kevlarowa

Antyprzebiciowa

Wymienna

wkładka

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

**ROZMIARY**

39-48

**JEDNOSTKA  
OPAKOWANIE**  
Ilość w kartonie  
Opakowanie  
jednostkowe

para  
10 par  
1 para

**WYMIARY KARTONU**

S xW xG (cm)

39  
31.5 x 45.5 x 61.5

40-43  
33.5 x 47.5 x 61.5

44-48  
37 x 49.5 x 64

Objętość (cbm)

0,0881

0,0979

0,1172

| Rozmiar EUR        | 35 | 36 | 37 | 38 | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49 | 50 | 51 |
|--------------------|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Długość wkładki mm | -  | -  | -  | -  | 257  | 264  | 270  | 277  | 284  | 290  | 297  | 304  | 310  | 317  | -  | -  | -  |
| Długość stopy cm   | -  | -  | -  | -  | 25,2 | 25,9 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | -  | -  | -  |

## OPIS

Obuwie ochronne z cholewką wykonaną z wysokiej jakości skóry licowej, skórzanym językiem i okolicą kostki, z obróbką hydrofobową, z kompozytowym podnoskiem i wkładką z kevlaru. Podeszwa wykonana z tworzywa PU/guma posiada właściwości antypoślizgowe SRC, jest odporna na ciepło kontaktowe do 300°C, zapewnia izolację przed ciepłem i zimnem.

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 HRO SRC HI CI

| Kategorie  | EN ISO 20345 |  |
|--|--------------|--|
| E - absorpcja energii w strefie pięty  | ✓            |  |
| FO - odporność na oleje i paliwa   | ✓            |  |
| A - obuwie antystatyczne   | ✓            |  |
| SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną | ✓            |  |
| SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS                                    |              |  |
| Podnosek ochronny chroniący palce  | ✓            |  |
| P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)   | ✓            |  |
| WR - odporność cholewki na wodę  | ✓            |  |
| HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C   | ✓            |  |
| Izolacja spodu obuwia przed ciepłem  | ✓            |  |
| Izolacja spodu obuwia przed zimnem   | ✓            |  |
| Rozpryski płynnego metalu  |              |  |
| ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA   |              |  |
| Obuwie nie posiada części metalowych   | ✓            |  |
| -  |              |  |
| -  |              |  |
| -  |              |  |



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

| <b>KOD</b> | <b>EAN</b>    | <b>MASA – KARTON (KG)</b> | <b>MASA – JEDNOSTKA (KG)</b> |
|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| G3384/39   | 8592390162908 | 16.00                     | 1.600                        |
| G3384/40   | 8592390162915 | 16.75                     | 1.675                        |
| G3384/41   | 8592390162922 | 17.00                     | 1.700                        |
| G3384/42   | 8592390162939 | 17.50                     | 1.750                        |
| G3384/43   | 8592390162946 | 18.55                     | 1.855                        |
| G3384/44   | 8592390162953 | 19.45                     | 1.945                        |
| G3384/45   | 8592390162960 | 20.20                     | 2.020                        |
| G3384/46   | 8592390162977 | 20.35                     | 2.035                        |
| G3384/47   | 8592390162984 | 21.20                     | 2.120                        |
| G3384/48   | 8592390162991 | 21.50                     | 2.150                        |





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



KARTA TECHNICZNA