



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## **ARDON® FLYTEX S1P ESD**

PÓŁBUT ROBOCZY



KARTA TECHNICZNA



**WASH-FRIENDLY**



**DRY AIR**



**DEFUSE  
CONTROL**



**NONMETALLIC**



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® FLYTEX O1

PÓŁBUT ROBOCZY

KOD PRODUKTU	G3355	G3367	G3408	
<b>KOLOR</b>	szary	khaki	czarny-niebieski	
<b>MATERIAŁ</b>	dwuwarstwowy tkany materiał tekstylny 3D KNIT			
Cholewka	laminowany oddychający materiał typu MESH			
Podszewka	PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna			
Podeszwa	-			
Podnosek	-			
Wkładka antyprzebiciowa	-			
Wymienna wkładka	ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem amortyzującym w strefie pięty			
<b>ROZMIARY</b>	35-50	35-50	35-50	
<b>JEDNOSTKA</b>	para			
<b>OPAKOWANIE</b>				
Ilość w kartonie	10 par			
Opakowanie jednostkowe	1 para			
<b>WYMIARY KARTONU</b>	35-41	42-45	46-50	-
S xW xG (cm)	57x 33 x 38,5	59,5x 35,5 x 40,5	62x38x41,5	-
Objętość (cbm)	0,0724	0,0855	0,0978	-



KARTA TECHNICZNA

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	228	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Długość stopy cm	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,8	32,5	-

## OPIS

Półbut roboczy w sportowym stylu, dokładne dopasowanie do stopy dzięki cholewce wyprodukowanej technologią bezszwową 3D KNIT. Cholewka z plecionki jest tworzona z dwóch warstw materiału tekstylnego w kontrastowym wykonaniu kolorystycznym. W strefie noska i w okolicy sznurowadeł wzmocniona nadrukiem offsetowym. Oddychalność obuwia zapewnia laminowany materiał MESH w strefie podszewki i języka. Zwiększony komfort zapewnia wyciągana wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w części piętowej. Stabilna poliuretanowa podeszwa, wyprodukowana metodą bezpośredniego natrysku, zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012

Środki ochrony indywidualnej – obuwie robocze

Kategoria:

O1 SRC

Kategorie	EN ISO 20347	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce		
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)		
WR - odporność cholewki na wodę		
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych	✓	
-		
-		
-		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

<b>KOD</b>	<b>EAN</b>	<b>MASA – KARTON (KG)</b>	<b>MASA – JEDNOSTKA (KG)</b>
G3355/35	8592390127204	8.4	0.84
G3355/36	8592390127211	8.6	0.86
G3355/37	8592390127228	8.8	0.88
G3355/38	8592390127235	9.0	0.90
G3355/39	8592390127242	9.2	0.92
G3355/40	8592390127259	9.4	0.94
G3355/41	8592390127266	9.7	0.97
G3355/42	8592390127273	10.1	1.01
G3355/43	8592390127280	10.6	1.06
G3355/44	8592390127297	11.0	1.10
G3355/45	8592390127303	11.5	1.15
G3355/46	8592390127310	12.1	1.21
G3355/47	8592390127327	12.5	1.25
G3355/48	8592390127334	13.0	1.30
G3355/49	8592390127341	13.5	1.35
G3355/50	8592390127358	14.0	1.40
G3367/35	8592390152572	8.4	0.84
G3367/36	8592390152589	8.6	0.86
G3367/37	8592390152596	8.8	0.88
G3367/38	8592390152602	9.0	0.90
G3367/39	8592390152619	9.2	0.92
G3367/40	8592390152626	9.4	0.94
G3367/41	8592390152633	9.7	0.97
G3367/42	8592390152640	10.1	1.01
G3367/43	8592390152657	10.6	1.06
G3367/44	8592390152664	11.0	1.10
G3367/45	8592390152671	11.5	1.15
G3367/46	8592390152688	12.1	1.21
G3367/47	8592390152695	12.5	1.25
G3367/48	8592390152701	13.0	1.30
G3367/49	8592390152718	13.5	1.35
G3367/50	8592390152725	14.0	1.40
G3408/35	8592390180216	8.4	0.84
G3408/36	8592390180223	8.6	0.86
G3408/37	8592390180230	8.8	0.88
G3408/38	8592390180247	9.0	0.90
G3408/39	8592390180254	9.2	0.92
G3408/40	8592390180261	9.4	0.94
G3408/41	8592390180278	9.7	0.97
G3408/42	8592390180285	10.1	1.01
G3408/43	8592390180292	10.6	1.06
G3408/44	8592390180308	11.0	1.10
G3408/45	8592390180315	11.5	1.15
G3408/46	8592390180322	12.1	1.21
G3408/47	8592390180339	12.5	1.25
G3408/48	8592390180346	13.0	1.30
G3408/49	8592390180353	13.5	1.35
G3408/50	8592390180360	14.0	1.40





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**





**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

